

# 唇の血色感・シワを科学的に可視化

## “データで語る” リップ美容液処方

分光測色計・Antera3D・PRIMOS の 3 機器による解析で、唇の血色感とシワの変化を客観的に評価

29 日間の連用により、血色感の上昇とシワの平滑化傾向が確認されました。

さらに、塗布 1 時間後には即時的な血色感の上昇も見られ、被験者 19 名中 13 名で改善が確認されています。

### 科学が可視化する、“血色とシワ” の変化



即時に  
血色感  
上昇



連用による  
血色感  
上昇



シワの  
平滑化  
傾向



高保湿

分光測色計で塗布 1 時間後に  $a^*$  値が有意上昇。

29 日連用で  $a^*$  値・Hb Index が有意上昇。

PRIMOS-CR 解析でシワ平均深さが有意に低下。

社内モニターで翌朝まで保湿感の持続を確認。

### 血色・シワ・保湿を多角的にサポートする配合成分

血色・シワ・保湿を多角的にサポートする 5 種の機能性成分を厳選配合しました。血流促進・コラーゲン合成促進・バリア強化の 3 方向から唇の美しさを底上げします。

#### 血色感サポート

- ・グルコシルヘスペリジン

#### シワ・保湿サポート

- |              |                    |
|--------------|--------------------|
| ・ヒメマツバボタンエキス | ・ダイズ種子エキス          |
| ・ウラボシヤハズエキス  | ・パルミトイльтリペプチドー 1  |
|              | ・パルミトイльтリペプチドー 38 |

# 試験結果ハイライト（データ抜粋）

## 血色解析（a\* 値）| 被験者 14 名中 13 名で上昇を確認

29 日間の連用により、a\* 値が上昇。

唇の赤み（血色感）の増加が分光測色計及び ANTERA 3D による解析で確認された。

ANTERA 3D 画像解析 被験者：49 歳女性



使用前



使用 29 日後

分光測色計による a\* 値は、全被験者平均で +1.57 上昇した。

## 血色解析（ヘモグロビン）| 被験者 14 名中 12 名で上昇を確認

29 日間の連用により、ヘモグロビン量指標が上昇し、血流由来の赤みの増加が確認された。

また、分光測色計及び ANTERA 3D による解析で、唇の血色感が上昇傾向を示した。

ANTERA 3D 画像解析 被験者：49 歳女性



使用前



使用 29 日後


分光測色計によるヘモグロビン量指標は、全被験者平均で +0.39 上昇した。

## シワ解析 | 被験者全員において、いずれかのシワ解析項目が改善


29 日間の連用により、唇表面の凹凸が減少した。

PRIMOS-CR 解析の 5 項目すべてで、低下傾向が確認された。

PRIMOS-CR 画像解析 被験者：27 歳女性



使用前



使用 29 日後

全被験者平均値

週数	シワ面積率 [%]	総シワ平均深さ [um]	最大シワ平均深さ [um]	最大シワ最大深さ [um]	シワ総体積 [mm3]
使用前	29.65	111.21	134.43	389.00	3.78
使用 29 日後	27.31	104.57	120.79	333.86	3.31
差	-2.34	-6.64	-13.64	-55.14	-0.47

全被験者：27~61 歳の男女 14 名

画像解析の結果、血色感とシワ平滑性の向上が確認された。

薬機法を逸脱した表現となっています。お取り扱いには十分ご注意ください。御社社内内部資料を想定しています。社外への持ち出しあは固くお断りさせていただきます。

株式会社ジャパンビュー・ティプロダクツ 第一事業部 企画営業課  
〒104-0061 東京都中央区銀座 2-6-4 竹中銀座ビルディング 7F  
TEL : 03-5524-0505 FAX : 03-5524-0606